

企业管理系统 - 错误 #984

功能 # 973 (新建): 总单

主子表: 在主表列表中, 如何支持子表中的字段查询

2024-10-05 14:28 - 张 丽丽

状态:	已解决	开始日期:	2024-10-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述
1 使用OData查询出子表中绑定主表的字段集合。
2 查询条件使用 在里面。

注: 协助的订单ID集合: 3种结果: 空;12,23; #N/A
。ISBLANK为真时, 重置单元格时需设置为NULL, 不能留空, (留空时是空字符串, 2者是不一样的)
=IF(,"",TEXTJOIN))



命令窗口

新建命令 删除命令

查询

选择命令: 查询

选择表: 表_订单合同

新建条件 删除条件

关系	字段	操作	值
([订单编号]	包含指定字符串	=B14
或者	[订单名称]	包含指定字符串	=B14
或者	[客户供应商ID]->[包含指定字符串	=B14
并且	[审批状态]	等于	=F4
并且	[合同状态]	等于	=F6
并且	[所属部门_组织ID]	等于	=F8
并且	[负责人]	等于	=F10
并且	[ID]	在里面	=BL12

空值查询策略: 全部记录

注释

确定 取消

命令窗口


新建命令 删除命令

设置单元格属性

选择命令: 设置单元格属性

新建 删除

目标单元格	单元格属性	值
=F4	值	%Null%
=F6	值	%Null%
=F8	值	%Null%
=F10	值	%Null%
=F12	值	%Null%
=B14	值	%Null%
=BL12	值	%Null%



历史记录

#1 - 2024-10-05 14:28 - 张丽丽

- 状态从新建变更为已解决

- % 完成从0变更为100

#2 - 2024-10-05 14:29 - 张丽丽

- 父任务被设置为#973

#3 - 2024-10-05 14:30 - 张丽丽

- 文件 clipboard-202410051430-vf5bi.png 已添加

- 主题从主子表: 在主表列表中, 如何支持子表中的字段查询 变更为 主子表: 在主表列表中, 如何支持子表中的字段查询

- 描述已更新。

文件

文件名	大小	日期	用户
clipboard-202410051426-cavxq.png	68.9 KB	2024-10-05	张丽丽
clipboard-202410051426-trjxo.png	103 KB	2024-10-05	张丽丽
clipboard-202410051427-j3yeo.png	50.4 KB	2024-10-05	张丽丽
clipboard-202410051428-lbtcf.png	67.4 KB	2024-10-05	张丽丽
clipboard-202410051430-vf5bi.png	27.7 KB	2024-10-05	张丽丽